

Creative Living, Soul!

BV系列 · 三层转角衣物架

(高级灰)

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

BV系列 三层转角衣物架

Leading design Perfect experience. The beauty of industrial design!



底座、顶座预钻装配孔-1

本篇以800柜为例，请注意柜体安装尺寸，
本产品适用柜体宽深最小为864mm，
高度1900-2100mm



取柜体宽深两边中心点。



两边中心点画垂直线，确认装配中心点。



底座、顶座预钻装配孔-2



配件的预安装-1





装好盖、塑料软管螺母依次穿入可脱管中，
再将可脱管放入塑料壳内。




在壳体上穿好螺母，再将塑料软管穿入
螺母实现固定密封连接。

配件的预安装-2



销钉插入主杆销钉孔位，销钉居中后将托座放下，注意销钉突出部分对准托座凹槽，塑料定位件扣进上部孔位。



安装完成

配件的预安装-3




同理安装下端层篮架。



配件安装完成

固定主杆-1



底座上的定位孔要对准金属杆，拧紧固定螺丝。



主杆底部凹凸处对准底座凸起，向下放置，主杆底端固定完成。

固定主杆-2



将可调管和顶部装饰盖对准预钻孔，锁紧
自攻螺钉，再旋紧塑料锁紧螺母，顶紧固定盖。



完成！- 主杆固定完成！