


悍高NIGOLD®

Original Design & Quality



快速安装指南

希勒3.0mini系列·调味品篮



- 1 主架
- 2 侧板
- 3 侧板
- 4 侧板
- 5 侧板
- 6 侧板
- 7 侧板
- 8 侧板
- 9 侧板
- 10 侧板
- 11 侧板
- 12 侧板

系列3.0mm系列



STEP
01

配件清单

注意装配尺寸，本品按400柜安装



调味品篮*1，高瓶置物盒*1
分隔件*2，滑轨*1SET



ST4.0*16mm自攻螺钉*24

STEP
02

滑轨安装



使用安装模板进行预钻孔（左/右）




用ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧滑轨（左/右）



滑轨安装完成

STEP
03

调味品篮安装



将滑轨尾钩卡入调味品篮后端凹槽（左/右）




调味品篮前端使用两颗M4.0*10mm螺钉
锁紧固定在滑轨上



调味品篮体装配完成

门板安装-1

门板安装



使用安装模板在门板上进行预钻孔(左/右)



预



安装4颗ST4.0*12mm门板螺钉

预

(不用预钻孔, 保证5mm)



二、安装门板时, 请确保门板与门框紧密贴合, 门板与门框之间无空隙

二、安装门板时, 请确保门板与门框紧密贴合, 门板与门框之间无空隙

STEP
04

门板安装-2



装配门板四颗M4.0*10mm螺钉，调整门板前后倾斜角度




门板高度、角度调整完成后，使用4颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧门板

STEP
05

配件安装

从底部穿入，挂上高瓶置物盒



按使用需要在篮体内放上分隔件

