



快速安装指南

恒高全屋定制（佛山）有限公司
恒高全屋定制（佛山）有限公司




悍高HIGOLD®



1. 导轨预打点

1.1 准备好碗碟三边钻0.005mm的钻头并安装好



导轨高度距离 $>5\text{mm}$

线，基准线到导轨孔 41mm ...


按照安装说明书底板到

画一条基准



柜边到打点导轨孔的距离为 52mm,
第二个打点导轨孔的距离为 242mm ...
(左右预打点方法一样),



2. 导轨安装



按预设计, 安装左右吊轨, 吊轨安装完成



4. 门板安装




门板安装时，以中心点为基准线，在门板底部145mm高度打点，

以中心点两侧距离为基准线在



篮子上面通孔对齐门板预打点处，自攻螺钉锁紧，调整门板平齐，最后安装门板装饰盖，门板安装完成

配件安装




安装碗碟架、筷子盒

按照安装说明书安装



记录安装步骤，配件安装完成

待安装



潘多拉（碗碟）三边蓝安装完成

备注

一边蓝与碗碟蓝安装一致

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul!



十大奖 2018德国红点设计大奖 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年

DESIGN AWARD 2001 DESIGN AWARD 2002 DESIGN AWARD 2003 DESIGN AWARD 2004 DESIGN AWARD 2005 DESIGN AWARD 2006 DESIGN AWARD 2007 DESIGN AWARD 2008 DESIGN AWARD 2009 DESIGN AWARD 2010 DESIGN AWARD 2011 DESIGN AWARD 2012 DESIGN AWARD 2013 DESIGN AWARD 2014 DESIGN AWARD 2015 DESIGN AWARD 2016 DESIGN AWARD 2017 DESIGN AWARD 2018 DESIGN AWARD 2019 DESIGN AWARD 2020 DESIGN AWARD 2021