

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

DM系列 • 橱柜吊柜安装



HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

BV系列 旋转衣架(高级灰)

Leading design Perfect experience. The beauty of industrial design!



STEP
01

顶座预钻孔-1

请注意柜体安装尺寸

本产品适用于柜体长宽 $\geq 900\text{mm}$



取柜顶板长宽两边中心点。



两边中心点画垂直线，确认装配中心点。

STEP

01

顶座预钻孔-2

90mm

45mm

测量顶座直径，以装配中心点为圆心，
以顶座半径取三个点，画出顶座的安装位。

预钻孔，顶座对准安装位后，在螺丝孔位
进行预钻孔，预钻孔完成后擦除画线痕迹。

STEP

02

安装顶座支撑管-1



顶座放入内装饰盖，对准预钻孔，
锁紧自攻螺钉。

STEP



刻录光盘，并放入光盘盒

白信处，向上推入由白色信长衣表。

STEP

03


安装旋转支架-1

将旋转衣架、托座、装饰半球依次放入顶座支撑管，注意装饰半球孔位对准支撑管孔位

将旋转衣架、托座、装饰半球依次放入顶座支撑管，注意装饰半球孔位对准支撑管孔位

STEP
03

安装旋转支架-2



塑料定位件扣进直管上部孔位。



BV系列-旋转衣架安装完成。